

Dział Systemów Specjalizowanych  
ul. Szosa Chełmińska 191  
87-100 Toruń  
Tel.: +48 56 664 2030 Fax: +48 56 664 2039  
e-mail: [systemy@infocomp.pl](mailto:systemy@infocomp.pl)





Oferta ważna od dnia **2009-03-04**

**Wagi KALKULACYJNE**

Ip	Nazwa	Cena netto	Cena brutto	Ip	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
1	<b>CAS SW-1 PLUS</b>	<b>580 zł</b>	<b>708 zł</b>	2	<b>DIBAL PS-50</b>	<b>540 zł</b>	<b>659 zł</b>
		Typ	Płaska			Typ	Płaska
		Zakres (kg)	1/2 lub 4/10 lub 15/30			Zakres (kg)	3 lub 6 lub 15
		Dokładn.(g)	0,5/1 lub 2/5 lub 5/10			Dokładn.(g)	1 lub 2 lub 5
		Klawiatura	membrana, wodoszcz.			Klawiatura	membrana, wodoszcz.
		Porty	Nie			Porty	Nie
		Wyświetl.	2x LCD			Wyświetl.	LCD - tylko masa
		Zasilanie	Zasilacz, baterie			Zasilanie	Zasilacz, baterie

Waga CAS SW-1 PLUS to nowa wersja najpopularniejszej na polskim rynku wagi prostej CAS SW-1. Urządzenie to najlepiej sprawdza się w małych placówkach handlowych oraz w warunkach sprzedaży obwoźnej. Niewątpliwą zaletą wagi jest nowoczesna konstrukcja oparta o technologię One Chip Module oraz atrakcyjny design.

Waga DIBAL PS-50 to mała waga kontrolna przeznaczona do wykorzystania na zapleczkach sklepów oraz w gastronomii. Urządzenie wyposażone jest w jeden podświetlany wyświetlacz LCD. Może być zasilane z sieci lub z wbudowanego akumulatora.

Gwarancja 1 rok			Gwarancja 1 rok				
3	<b>DIBAL G-300S</b>	<b>710 zł</b>	<b>866 zł</b>	4	<b>CAS AD-15</b>	<b>800 zł</b>	<b>976 zł</b>
		Typ	Płaska			Typ	Płaska
		Zakres (kg)	15			Zakres (kg)	15
		Dokładn.(g)	5			Dokładn.(g)	5
		Klawiatura	membrana, wodoszcz.			Klawiatura	"Soft Touch", wodoszcz.
		Porty	RS232			Porty	RS232
		Wyświetl.	LCD			Wyświetl.	VFD - tylko masa
		Zasilanie	Zasilacz			Zasilanie	Sieciowe 230V

Waga DIBAL G-300S to najnowsza propozycja firmy NOVITUS jeśli chodzi o wagi proste. Urządzenie wyposażone jest w dwa podświetlane wyświetlacze LCD oraz interfejs RS232. Jest zasilane z sieci. Waga doskonale sprawdza się w małych i średnich placówkach handlowych oraz w gastronomii.

Waga CAS AD-15 to kolejna propozycja firmy NOVITUS w zakresie wag prostych. Urządzenie to doskonale sprawdza się w małych i średnich placówkach handlowych. Waga jest wyposażona w interfejs RS232, który umożliwia jej współpracę z kasami fiskalnymi.

Gwarancja 1 rok			Gwarancja 1 rok				
5	<b>DIBAL G-310B</b>	<b>960 zł</b>	<b>1 171 zł</b>	6	<b>CAS ER JUNIOR</b>	<b>730 zł</b>	<b>891 zł</b>
		Typ	Płaska / z wysięgnikiem			Typ	Płaska
		Zakres (kg)	15			Zakres (kg)	6/15
		Dokładn.(g)	5			Dokładn.(g)	2/5
		Klawiatura	membrana, wodoszcz.			Klawiatura	membrana, wodoszcz.
		Porty	RS232			Porty	Nie
		Wyświetl.	LCD			Wyświetl.	LCD
		Zasilanie	Zasilacz, baterie			Zasilanie	Zasilacz, baterie

Waga DIBAL G-310B to najnowsza propozycja firmy NOVITUS w zakresie wag kalkulacyjnych. Może być ona wykorzystywana zarówno, jako waga płaska, jak również, po zamontowaniu dołączonej do każdego opakowania wieży, jako waga z wysięgnikiem. Urządzenie jest wyposażone w podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Ma wbudowany wewnętrzny akumulator oraz interfejs RS232.

Waga CAS ER JUNIOR to nowa propozycja firmy NOVITUS dla wszystkich, którzy potrzebują niezawodnego urządzenia ważącego do sprzedaży detalicznej lub kontroli dostaw towarów ważonych. Niewątpliwą zaletą wagi jest nowoczesna konstrukcja oparta o technologię One Chip Module oraz atrakcyjny design.

Gwarancja 1 rok			Gwarancja 1 rok		
-----------------	--	--	-----------------	--	--

**7 CAS ER-C PLUS****910 zł 1 110 zł**

Typ	Płaska
Zakres (kg)	6/15 lub 15/30
Dokładn.(g)	2/5 lub 5/10
Klawiatura	mikroprzełączniki
Porty	RS232
Wyświetl.	LCD
Zasilanie	Zasilacz, baterie

Waga CAS ER-C PLUS to nowa wersja znanej na polskim rynku wagi - CAS ER-C. Jest ona wyposażona w podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne, interfejs RS232 oraz wewnętrzny akumulator. Ponadto niewątpliwą zaletą wagi jest nowoczesna konstrukcja oparta o technologię One Chip Module oraz atrakcyjny design.

Gwarancja 1 rok

**8 CAS ER-CP PLUS****1 010 zł 1 232 zł**

Typ	Z wysięgnikiem
Zakres (kg)	6/15
Dokładn.(g)	2/5
Klawiatura	mikroprzełączniki
Porty	RS232
Wyświetl.	LCD
Zasilanie	Zasilacz, baterie

Waga CAS ER-CP PLUS to wyposażona w wyświetlacz na wysięgniku wersja wagi CAS ER-C PLUS. W urządzeniu tym zastosowano nowoczesne rozwiązania takie jak: wewnętrzny akumulator, podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne oraz interfejs RS232. Niewątpliwą zaletą wagi jest jej konstrukcja oparta o technologię One Chip Module oraz atrakcyjny design.

Gwarancja 1 rok

**9 DIBAL F-210S****990 zł 1 208 zł**

Typ	Płaska
Zakres (kg)	15
Dokładn.(g)	5
Klawiatura	membrana, wodoszcz.
Porty	RS232
Wyświetl.	LCD
Zasilanie	Zasilacz, bateria

Waga DIBAL F-210S to kolejna propozycja firmy NOVITUS w zakresie wag kalkulacyjnych. Jest to zmodyfikowana wersja wagi KROTON 2. Urządzenie to doskonale sprawdza się w małych i średnich placówkach handlowych. Jest także wykorzystywane w sprzedaży obwoźnej przez cały rok.

Gwarancja 1 rok

**10 DIBAL F-210T****1 090 zł 1 330 zł**

Typ	Z wysięgnikiem
Zakres (kg)	6/15
Dokładn.(g)	2/5
Klawiatura	mikroprzełączniki
Porty	RS232
Wyświetl.	LCD
Zasilanie	Zasilacz, baterie

Waga DIBAL F-210T to wersja wagi DIBAL F-210S wyposażona dodatkowo w wysięgnik, na którym został umieszczony wyświetlacz dla klienta. Urządzenie to zastąpiło w naszej ofercie wagę CHABER 2. Doskonale sprawdza się ono w małych i średnich placówkach handlowych. Jest także wykorzystywane przez cały rok w sprzedaży obwoźnej.

Gwarancja 1 rok

**11 CAS AP-1 15 MX****1 090 zł 1 330 zł**

Typ	Z wysięgnikiem
Zakres (kg)	15
Dokładn.(g)	5
Klawiatura	membrana, wodoszcz.
Porty	RS232
Wyświetl.	Fluorescencyjny
Zasilanie	Sieciowe 230V

Waga CAS AP-1 15 MX to waga przeznaczona do pracy we wszelkiego rodzaju małych i średnich placówkach handlowych. Cechuje ją łatwość obsługi, dokładność i szybkość ważenia, a także długoletnia gwarancja niezawodności sprzętu.

Gwarancja 1 rok

**12 CAS AP-1 15 EX****1 120 zł 1 366 zł**

Typ	Z wysięgnikiem
Zakres (kg)	15
Dokładn.(g)	5
Klawiatura	membrana, wodoszcz.
Porty	RS232
Wyświetl.	Fluorescencyjny
Zasilanie	Sieciowe 230V

Waga CAS AP-1 15 EX to wyposażona w większą klawiaturę wersja wagi CAS AP-1 15 MX. Jest ona przeznaczona do pracy we wszelkiego rodzaju małych i średnich placówkach handlowych. Cechuje ją łatwość obsługi, dokładność i szybkość ważenia, a także długoletnia gwarancja niezawodności sprzętu.

Gwarancja 1 rok

**13 DIBAL SC-100S****1 090 zł 1 330 zł**

Typ	Płaska
Zakres (kg)	20
Dokładn.(g)	5
Klawiatura	membrana, wodoszcz.
Porty	Nie
Wyświetl.	LCD
Zasilanie	Zasilacz, baterie

Waga DIBAL SC-100S to pierwsza w ofercie firmy NOVITUS waga kalkulacyjna, której obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Dzięki temu urządzenie może być z powodzeniem wykorzystywane zarówno na stoiskach mięsno-wędliniarskich jak i w sprzedaży obwoźnej.

Gwarancja 1 rok

**14 CAS PD-II 15R****1 800 zł 2 196 zł**

Typ	Dla boksów kasowych
Zakres (kg)	15
Dokładn.(g)	5
Klawiatura	3 klawisze.
Porty	RS232
Wyświetl.	VFD
Zasilanie	Sieciowe 230V

Waga CAS PD-II 15R to rozwiązanie przeznaczone do wykorzystania w różnego rodzaju placówkach handlowych, także w boksach kasowych. Waga jest wyposażona w wykonaną ze stali nierdzewnej szalkę oraz czytelne wyświetlacze VFD umieszczone w obudowie i na wysięgniku. Urządzenie może współpracować z terminalem kasowym lub z kasą fiskalną.

Gwarancja 1 rok

15 **DIBAL D-POS**

tel. 056 664 2030



Typ	Dla boksów kasowych
Zakres (kg)	6 lub 15 lub 30
Dokładn.(g)	2 lub 5 lub 10
Klawiatura	3 klawisze
Porty	RS232
Wyświetl.	LCD
Zasilanie	Zasilacz

Waga DIBAL D-POS to rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w boksach kasowych. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w dużych placówkach handlowych oraz super i hipermarketach. Umożliwia kontrolę masy sprzedawanych towarów bezpośrednio na stanowisku kasowym. Waga może współpracować z terminalem kasowym lub z kasą fiskalną.

Gwarancja 1 rok

16 **DIGI DS-980FS**

1 750 zł 2 135 zł



Typ	Możliwość wbud. skan.
Zakres (kg)	6/15
Dokładn.(g)	2/5
Klawiatura	3 klawisze
Porty	RS232
Wyświetl.	2 x LCD
Zasilanie	Zasilacz

Waga DIBAL D-POS to rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w boksach kasowych. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w dużych placówkach handlowych oraz super i hipermarketach. Umożliwia kontrolę masy sprzedawanych towarów bezpośrednio na stanowisku kasowym. Waga może współpracować z terminalem kasowym lub z kasą fiskalną.

Gwarancja 1 rok

17 **DIBAL KM-2000**

tel. 056 664 2030



Typ	Możliwość wbud. skan.
Zakres (kg)	6 lub 15 lub 30
Dokładn.(g)	2 lub 5 lub 10
Klawiatura	3 klawisze
Porty	RS232
Wyświetl.	LCD lub 2x LCD
Zasilanie	Zasilacz

Waga DIBAL KM-2000 to urządzenie przeznaczone do zastosowania w boksach kasowych w dużych placówkach handlowych oraz super i hipermarketach. Jest ona przystosowana do wbudowania skanera do wnętrza wagi. Dzięki temu umożliwia zarówno kontrolowanie masy sprzedawanych towarów jak i odczytywanie umieszczonych w nich kodów kreskowych. Waga może współpracować z terminalem kasowym lub z kasą fiskalną.

Gwarancja 1 rok

18 **VEGA**

1 699 zł 2 073 zł



Typ	Dla boksów kasowych
Zakres (kg)	15
Dokładn.(g)	5
Klawiatura	3 klawisze.
Porty	RS232
Wyświetl.	Wysokokontr. LED
Zasilanie	Zasilacz

Waga VEGA przeznaczona jest do pracy w obiektach handlowych różnej wielkości. Oferowana jest w dwóch wykonaniach: wolnostojącej wagi kontrolnej lub wagi zabudowanej na stanowisku sprzedaży, w przemyśle, gastronomii i przetwórstwie. Waga może współpracować z terminalem kasowym lub z kasą fiskalną. Jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej.

Gwarancja 1 rok

**Wagi ETYKIETUJĄCE**

Ip	Nazwa	Cena netto	Cena brutto	Ip	Nazwa	Cena netto	Cena brutto
1	<b>CAS LP-1.6</b>	<b>2 790 zł</b>	<b>3 404 zł</b>	2	<b>CAS LP-1.6R</b>	<b>2 890 zł</b>	<b>3 526 zł</b>



Typ	Płaska
Zakres (kg)	6 lub 15
Dokładn.(g)	2 lub 5
Klawiatura	membrana, wodoszcz.
Porty	RS232, Ethernet(opcja)
Wyświetl.	VFD
Zasilanie	Sieciowe 230V

Waga CAS LP-1.6 to kolejna propozycja firmy NOVITUS w zakresie wag etykietujących. Jest to unowocześniona wersja wagi CAS LP-1.5. Możliwość zaprogramowania 4000 kodów towarów, 54 klawisze szybkiej obsługi oraz wyraźny wyświetlacz VFD sprawiają, że waga jest bardzo wygodna dla użytkownika. Waga dostępna jest także w wersji ze zintegrowanym na płycie głównej interfejsem Ethernet.

Gwarancja 1 rok



Typ	Z wysięgnikiem
Zakres (kg)	6 lub 15
Dokładn.(g)	2 lub 5
Klawiatura	membrana, wodoszcz.
Porty	RS232, Ethernet(opcja)
Wyświetl.	VFD
Zasilanie	Sieciowe 230V

Waga CAS LP-1.6R to wersja wagi LP-1.6 wyposażona dodatkowo w wysięgnik, na którym zostały umieszczone wyświetlacze dla obsługi i klienta. Waga posiada możliwość zaprogramowania 4000 kodów towarów oraz 54 klawiszy szybkiej obsługi. Jest ona dostępna także w wersji ze zintegrowanym na płycie głównej interfejsem Ethernet.

Gwarancja 1 rok

3 **DIBAL K335S**

2 596 zł 3 167 zł



Typ	Płaska
Zakres (kg)	6/15
Dokładn.(g)	2/5
Klawiatura	membrana, woposzcz.
Porty	RS232
Wyświetl.	LCD
Zasilanie	Sieciowe 230V

4 **DIBAL K335T**



2 695 zł 3 288 zł



Typ	Z wysięgnikiem
Zakres (kg)	6/15
Dokładn.(g)	2/5
Klawiatura	membrana, wodoszcz.
Porty	RS232
Wyświetl.	LCD
Zasilanie	Sieciowe 230V



DIBAL K335S to najprostsza waga etykietująca w ofercie firmy NOVITUS, przeznaczona dla małych i średnich placówek handlowych, w których nie jest wymagane łączenie wag w rozbudowane sieci. Cechuje ją wysoka niezawodność potwierdzona w licznych instalacjach oraz konkurencyjna cena.

Waga DIBAL K335T to wersja wagi K335S wyposażona dodatkowo w wysięgnik, na którym został umieszczony wyświetlacz dla klienta. Model ten jest również przeznaczony dla małych i średnich placówek handlowych, w których nie jest wymagane łączenie wag w rozbudowane sieci.

Gwarancja 1 rok			Gwarancja 1 rok				
5	<b>DIBAL K335DB</b>	<b>2 995 zł</b>	<b>3 654 zł</b>	6	<b>DIBAL K380</b>	<b>4 395 zł</b>	<b>5 362 zł</b>
	Typ Klaw. na wysięgniku Zakres (kg) 6/15 Dokładn.(g) 2/5 Klawiatura membrana, wodoszcz. Porty RS232 Wyświetl. LCD Zasilanie Sieciowe 230V				Typ Samoobsługowa Zakres (kg) 6/15 Dokładn.(g) 2/5 Klawiatura membrana, wodoszcz. Porty RS232, Ethernet Wyświetl. LCD Zasilanie Sieciowe 230V		



Waga DIBAL K335DB to kolejny model z serii K335, przeznaczony dla małych i średnich placówek handlowych, w których nie jest wymagane łączenie wag w rozbudowane sieci. W modelu tym klawiatura została umieszczona na wysięgniku zgodnie z najnowszymi trendami w projektowaniu i ergonomią. Ponadto mechanizm drukarki znajduje się w wysuwanej szufladzie pod szalką wagi, co dodatkowo ułatwia jego konserwację oraz wymianę papieru.

Waga samoobsługowa DIBAL K380 jest dopełnieniem oferty wag etykietujących serii K. Wprowadzenie tej wagi umożliwiło przedstawienie naszym klientom kompleksowej i jednolitej oferty. Waga ta jest programowo zgodna z dobrze przyjętymi na rynku wagami K335 i K355 (zarówno w wersji płaskiej jak i z wyświetlaczem na wysięgniku). Waga ta doskonale sprawdza się zarówno w średniej wielkości placówkach handlowych jak i w dużych supermarketach.

Gwarancja 1 rok			Gwarancja 1 rok				
7	<b>CAS CL-5000B</b>	<b>4 400 zł</b>	<b>5 368 zł</b>	8	<b>CAS CL-5000R</b>	<b>4 590 zł</b>	<b>5 600 zł</b>
	Typ Płaska Zakres (kg) 6/15 Dokładn.(g) 2/5 Klawiatura membrana, wodoszcz. Porty RS232, Ethernet (opcja) Wyświetl. VFD + LCD Zasilanie Sieciowe 230V				Typ Z wysięgnikiem Zakres (kg) 6/15 Dokładn.(g) 2/5 Klawiatura membrana, wodoszcz. Porty RS232, Ethernet (opcja) Wyświetl. VFD + LCD Zasilanie Sieciowe 230V		

Waga etykietująca CAS CL-5000B to niezawodne i funkcjonalne urządzenie przystosowane do współpracy ze środowiskiem informatycznym obiektu handlowego. Waga jest dostępna w dwóch wersjach: niesystemowej (tylko RS232) i systemowej (RS232 + Ethernet); i z tego względu może być wykorzystywana w placówkach handlowych różnej wielkości.

Waga CAS CL-5000R to wyposażona w wyświetlacz na wysięgniku wersja wagi etykietującej CAS CL-5000B. Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach: niesystemowej (tylko RS232) i systemowej (RS232 + Ethernet); i z tego względu może być wykorzystywane w placówkach handlowych różnej wielkości.

Gwarancja 1 rok			Gwarancja 1 rok				
9	<b>DIBAL L865T</b>	<b>tel. 056 664 2030</b>		10	<b>DIBAL L880</b>	<b>tel. 056 664 2030</b>	
	Typ Z wysięgnikiem Zakres (kg) 6/15 Dokładn.(g) 2/5 Klawiatura membrana, wodoszcz. Porty RS232, Ethernet, WiFi Wyświetl. LCD Zasilanie Sieciowe 230V				Typ Z klaw. na wysięgniku Zakres (kg) 6/15 Dokładn.(g) 2/5 Klawiatura membrana, wodoszcz. Porty RS232, Ethernet, WiFi Wyświetl. LCD Zasilanie Sieciowe 230V		

Waga DIBAL L865T to kolejny model z serii wag L, który należy do najwyższej klasy urządzeń etykietujących na rynku. Waga jest zaprojektowana pod kątem pracy w warunkach największego obciążenia i z tego względu jest dedykowana głównie do grupy najbardziej wymagających klientów. Jest wyposażona w wysięgnik, na którym zostały umieszczone wyświetlacze dla obsługi i klienta. Możliwość zastosowania różnych interfejsów komunikacyjnych: RS232, Ethernet (standard) lub komunikacja radiowa (opcjonalnie) sprawia, że waga może pracować w dużych sieciach. Można w niej zaprogramować do 8000 kodów towarów.

Waga samoobsługowa DIBAL L880 jest uzupełnieniem oferty wag etykietujących serii L. Jest ona zaprojektowana pod kątem pracy w warunkach największego obciążenia i z tego względu jest dedykowana głównie do grupy najbardziej wymagających klientów. Wprowadzenie tej wagi umożliwiło przedstawienie im kompleksowej i jednolitej oferty. W wadze można zastosować różne interfejsy komunikacyjne: RS232, Ethernet (standard), komunikacja radiowa (opcjonalnie). Doskonale sprawdza się ona w największych placówkach handlowych i supermarketach, w których wagi są łączone w rozbudowane sieci.

Gwarancja 1 rok			Gwarancja 1 rok				
Ceny są aktualne na dzień, w którym cennik został przygotowany. Ceny zależne od innych walut wyliczane są na podstawie kursów średnich sprzedaży publikowanych przez NBP i zostaną przeliczone wg średniego kursu sprzedaży danej waluty w dniu sprzedaży towaru dla Klienta. Firma INFOCOMP nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności cen i informacji jeżeli powstały z winy producentów, importerów, dostawców.							